



6.9.0201
10/04/22

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel/fax (0xx) 3147.1223.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br /site: camaraqueluz.sp.gov.br

INDICAÇÃO Nº 138/2022

INDICO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, que a Prefeitura Municipal de Queluz e Secretaria Municipal de Obras analisem a possibilidade de calçamento na área externa do prédio da Estação, hoje sede do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente
Senhores Vereadores:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Câmara Municipal de Queluz | |
| Praça Joaquim Pereira, s/nº | |
| Telefone. (12)3147-1223/3147-1766 | |
| Protocolo sob nº | <u>10.584</u> |
| Data: | <u>08/04/22</u> |
| Horário: | <u>12:07h</u> |
| Responsavel: | <u>JF</u> |

Com intuito de evitar maiores transtornos e contribuir para com os usuários e colaboradores que atuam no prédio, indico ao poder executivo e secretaria municipal de obras, que analisem a possibilidade de calçamento em frente ao pátio do Centro de Referência de Assistência Social.

Além de não dispor de calçamento o local é bastante desnivelado, o que ocasiona imensas poças de lama em dias de chuva.

E, para que possamos sempre melhorar nossos espaços públicos para atender os munícipes e público interno, apresento a indicação para apreciação e posterior acolhida dos órgãos competentes.

Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 06 de abril de 2022.


JOSÉ ANTÔNIO FARIA FRANÇA
VEREADOR

Praça Joaquim Pereira, s/nº
Queluz-SP – CEP. 12.800-000

