



**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.**  
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73  
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel/fax (0xx) 3147.1223.  
e.mail: [camaraqueluz@yahoo.com.br](mailto:camaraqueluz@yahoo.com.br) /site: [camaraqueluz.sp.gov.br](http://camaraqueluz.sp.gov.br)

**INDICAÇÃO Nº 006/2018**

**INDICO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, que o poder executivo viabilize manilhamento para captação de águas da chuva nas proximidades do viaduto.**

**JUSTIFICATIVA:**

**Senhor Presidente**  
**Senhores Vereadores:**

A propositura se faz, para que possamos evitar os alagamentos recorrentes no viaduto principal de nossa cidade.

Assim, INDICO, que o poder executivo busque recursos junto ao governo do estado para realizar o manilhamento de toda a área e captação de águas das chuvas as conduzindo até o Rio Verde.

A situação ao qual local se encontra todos os dias de chuva intensa é crítica, tem gerado prejuízo e exposto a risco os munícipes.

Ante todo o exposto, segue a indicação.

Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 06 de março de 2018 .

**SÍLVIO JOSÉ BUENO**

**VEREADOR**